

MATERIAL PAPELARIA 2026

DESIGNAÇÃO	Qt
100 BOLSAS DE PLASTIFICAR A3 303X426MM 80MIC	2
100 BOLSAS DE PLASTIFICAR A4 216X303MM 80MIC	2
AFIA C/DEPOSITO 1 BOCA	260
AGRAFADOR ALICATE 24/6 562 METAL	40
AGRAFADOR MINI P/ AGRAFES Nº10	40
AGULHA PARA PICOTAGEM ESCOLAR	20
ALMOFADA PARA PICOTAGEM	20
ALFINETES DE SINALIZAÇÃO CX100 VARIAS CORES	30
<p>APAGADOR MAGNÉTICO BI-OFFICE, apagador para quadro branco com base de fixação integrada para aderência a superfícies metálicas de quadros brancos. Deverá apresentar dimensões aproximadas entre 105 mm e 140 mm de comprimento, 40 mm a 60 mm de largura e 23 mm a 35 mm de altura.</p> <p>Deverá possuir corpo em plástico rígido resistente, com superfície de limpeza em feltro técnico ou espuma adequada à remoção a seco de tinta de marcadores em superfícies não porosas, sem danificar o quadro.</p> <p>O produto deverá ser adequado a utilização em quadros brancos (drywipe), permitindo armazenamento direto no quadro através de sistema magnético integrado. Sempre que aplicável, deverá permitir substituição da superfície de limpeza, assegurando maior durabilidade.</p> <p>Os materiais deverão cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis a material de escritório e utilização em contexto escolar. Tipo ou Equivalente</p>	200
<p>RECARGAS P/ APAGADOR CX 10 QUADRO BRANCO BI-OFFICE As recargas para apagador de quadro branco deverão consistir em almofadas de limpeza substituíveis em feltro técnico de alta densidade ou material equivalente, destinadas à remoção a seco de tinta de marcadores de quadro branco em superfícies não porosas, sem danificar o quadro.</p> <p>Deverão ser compatíveis com apagadores magnéticos de formato standard, apresentando dimensões compreendidas aproximadamente entre 105 mm e 140 mm de comprimento, 40 mm e 60 mm de largura e 8 mm e 15 mm de espessura, garantindo cobertura adequada da superfície de contacto e eficiência de limpeza uniforme.</p>	300
BALÕES 50UNID VARIAS CORES	6
BANDAS SEPARADORAS INDEX 12X42/45MM NEON (BLT.5X20F)	30
BASE DE CORTE A2	4
<p>BLOCO DESENHO A3 Cavalinho, Âmbar, papel branco natural com gramagem mínima de 125 g/m².O papel deverá ser adequado a trabalhos de desenho, esboço e expressão plástica, garantindo boa qualidade de traço e desempenho com materiais escolares correntes, nomeadamente grafite, lápis de cor, carvão, ceras, marcadores e tintas de base aquosa.</p> <p>O bloco deverá possuir, no mínimo, 24 folhas e apresentar resistência adequada ao apagamento por borracha, sem degradação significativa da superfície no uso normal em contexto escolar.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	200
<p>BLOCO DESENHO A4 Cavalinho, Âmbar, papel branco natural com gramagem mínima de 125 g/m².O papel deverá ser adequado a trabalhos de desenho, esboço e expressão plástica, garantindo boa qualidade de traço e desempenho com materiais escolares correntes, nomeadamente grafite, lápis de cor, carvão, ceras, marcadores e tintas de base aquosa.</p> <p>O bloco deverá possuir, no mínimo, 24 folhas e apresentar resistência adequada ao apagamento por borracha, sem degradação significativa da superfície no uso normal em contexto escolar.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	120

BLOCO DE PAPEL VEGETAL ESQUIÇO A3 80F	6
BOLA EM ESFEROFITE 6cm	50
BOLA EM ESFEROFITE 8cm	50
BOLA EM ESFEROFITE 12cm	30
BOLA EM ESFEROFITE 18cm	20
BOLA DE MADEIRA 8mm sortido 85 unid	5
BOLA DE MADEIRA 16mm natural - 15 unidades	10
BOLSA ARQUIVO COM TRIÂNGULO A4 COM VISOR várias cores	10
BOLSA PLASTIFICAR A4 125MIC CX100 UNIDADES	4
BOLSA PLASTIFICAR A3 125MIC CX100 UNIDADES	4
BOLSA TIPO ENVELOPE A4 COM VELCRO várias cores	120
BORRACHA MAPED Technic 300 pequena branca Tipo ou Equivalente	300
BORRACHA MAPED Technic 600 grande branca Tipo ou Equivalente	450
BORRACHA GIOTTO Gomma Pastel sortido unid Tipo ou Equivalente	240
BORRACHA MILAN NATA NEGRA Tipo ou equivalente	200
CADERNO AGRAF A4 VARIAS CORES PAUTADO	100
CADERNO AGRAF A4 VARIAS CORES XADREZ	50
CADERNO AGRAF A5 VARIAS CORES PAUTADO	60
CADERNO AGRAF A5 VARIAS CORES XADREZ	40
CADERNO AGRAF CAPA PLASTICA A4 VARIAS CORES PAUTADO	200
CADERNO AGRAF CAPA PLASTICA A4 VARIAS CORES XADREZ	80
CADERNO AGRAF CAPA PLASTICA A5 VARIAS CORES PAUTADO	80
CADERNO AGRAF CAPA PLASTICA A5 VARIAS CORES XADREZ	40
CADERNO AGRAF CAPA PRETA A4 PAUTADO	150
CADERNO AGRAF CAPA PRETA A4 XADREZ	40
CADERNO AGRAF CAPA PRETA A5 PAUTADO	50
CADERNO DE MUSICA A4	120
CADERNO ESPIRAL A4 80F VARIAS CORES PAUTADO	150
CADERNO ESPIRAL A4 80F VARIAS CORES XADREZ	40
CADERNO ESPIRAL A5 80F VARIAS CORES PAUTADO	40
CADERNO ESPIRAL A5 80F VARIAS CORES XADREZ	20
CALCULADORA DE BOLSO BASICA	100
CANETA CORRETORA P. METAL 8ML	40
CANETA TINTA DA CHINA, Tipo ou Equivalente.	48
<p>CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (PRETA) . Os marcadores de quadro branco deverão ser de tinta líquida, com sistema de alimentação por depósito interno de fluxo contínuo, garantindo escrita uniforme e estável até ao esgotamento total da tinta. Deverão apresentar comprimento aproximado de 135 mm e diâmetro do corpo aproximado de 22 mm, com formato ergonómico adequado a utilização escolar intensiva.</p> <p>A ponta deverá ser de tipo média, com espessura de traço compreendida entre 2,3 mm e 2,5 mm, resistente à pressão e ao desgaste, mantendo a forma e desempenho durante toda a utilização. A tinta deverá ser líquida, de secagem rápida e específica para superfícies não porosas (quadros brancos), assegurando apagamento a seco completo, sem resíduos, manchas ou sombras após limpeza adequada.</p> <p>O sistema deverá garantir fluxo contínuo de tinta até ao esgotamento da carga, assegurando escrita uniforme e legível ao longo de toda a utilização. Tipo ou Equivalente.</p>	300

<p>CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (AZUL) Os marcadores de quadro branco deverão ser de tinta líquida, com sistema de alimentação por depósito interno de fluxo contínuo, garantindo escrita uniforme e estável até ao esgotamento total da tinta. Deverão apresentar comprimento aproximado de 135 mm e diâmetro do corpo aproximado de 22 mm, com formato ergonómico adequado a utilização escolar intensiva.</p> <p>A ponta deverá ser de tipo média, com espessura de traço compreendida entre 2,3 mm e 2,5 mm, resistente à pressão e ao desgaste, mantendo a forma e desempenho durante toda a utilização. A tinta deverá ser líquida, de secagem rápida e específica para superfícies não porosas (quadros brancos), assegurando apagamento a seco completo, sem resíduos, manchas ou sombras após limpeza adequada.</p> <p>O sistema deverá garantir fluxo contínuo de tinta até ao esgotamento da carga, assegurando escrita uniforme e legível ao longo de toda a utilização. Tipo ou Equivalente.</p>	400
<p>CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (VERMELHA) Os marcadores de quadro branco deverão ser de tinta líquida, com sistema de alimentação por depósito interno de fluxo contínuo, garantindo escrita uniforme e estável até ao esgotamento total da tinta. Deverão apresentar comprimento aproximado de 135 mm e diâmetro do corpo aproximado de 22 mm, com formato ergonómico adequado a utilização escolar intensiva.</p> <p>A ponta deverá ser de tipo média, com espessura de traço compreendida entre 2,3 mm e 2,5 mm, resistente à pressão e ao desgaste, mantendo a forma e desempenho durante toda a utilização. A tinta deverá ser líquida, de secagem rápida e específica para superfícies não porosas (quadros brancos), assegurando apagamento a seco completo, sem resíduos, manchas ou sombras após limpeza adequada.</p> <p>O sistema deverá garantir fluxo contínuo de tinta até ao esgotamento da carga, assegurando escrita uniforme e legível ao longo de toda a utilização. Tipo ou Equivalente.</p>	150
<p>CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (VERDE) Os marcadores de quadro branco deverão ser de tinta líquida, com sistema de alimentação por depósito interno de fluxo contínuo, garantindo escrita uniforme e estável até ao esgotamento total da tinta. Deverão apresentar comprimento aproximado de 135 mm e diâmetro do corpo aproximado de 22 mm, com formato ergonómico adequado a utilização escolar intensiva.</p> <p>A ponta deverá ser de tipo média, com espessura de traço compreendida entre 2,3 mm e 2,5 mm, resistente à pressão e ao desgaste, mantendo a forma e desempenho durante toda a utilização. A tinta deverá ser líquida, de secagem rápida e específica para superfícies não porosas (quadros brancos), assegurando apagamento a seco completo, sem resíduos, manchas ou sombras após limpeza adequada.</p> <p>O sistema deverá garantir fluxo contínuo de tinta até ao esgotamento da carga, assegurando escrita uniforme e legível ao longo de toda a utilização. Tipo ou Equivalente.</p>	200
<p>RECARGA P/ CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (PRETA) As recargas deverão ser compatíveis com marcadores de quadro branco de tinta líquida com sistema de fluxo contínuo, permitindo a reposição integral da tinta sem substituição do corpo do marcador. Deverão apresentar comprimento aproximado entre 110 mm e 120 mm e diâmetro entre 15 mm e 17 mm.</p> <p>A tinta deverá ser líquida, específica para superfícies não porosas, assegurando secagem rápida e apagamento a seco sem deixar resíduos ou manchas. Deverá manter as mesmas características do sistema original, garantindo fluxo contínuo, escrita uniforme e intensidade cromática consistente.</p> <p>As recargas deverão assegurar elevada eficiência de utilização da tinta e compatibilidade total com o sistema de marcadores indicado, permitindo reutilização prolongada do corpo do marcador e redução de desperdício. Tipo ou Equivalente.</p>	350

<p>RECARGA P/ CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (AZUL) As recargas deverão ser compatíveis com marcadores de quadro branco de tinta líquida com sistema de fluxo contínuo, permitindo a reposição integral da tinta sem substituição do corpo do marcador. Deverão apresentar comprimento aproximado entre 110 mm e 120 mm e diâmetro entre 15 mm e 17 mm.</p> <p>A tinta deverá ser líquida, específica para superfícies não porosas, assegurando secagem rápida e apagamento a seco sem deixar resíduos ou manchas. Deverá manter as mesmas características do sistema original, garantindo fluxo contínuo, escrita uniforme e intensidade cromática consistente.</p> <p>As recargas deverão assegurar elevada eficiência de utilização da tinta e compatibilidade total com o sistema de marcadores indicado, permitindo reutilização prolongada do corpo do marcador e redução de desperdício. Tipo ou Equivalente.</p>	450
<p>RECARGA P/ CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (VERMELHA) As recargas deverão ser compatíveis com marcadores de quadro branco de tinta líquida com sistema de fluxo contínuo, permitindo a reposição integral da tinta sem substituição do corpo do marcador. Deverão apresentar comprimento aproximado entre 110 mm e 120 mm e diâmetro entre 15 mm e 17 mm.</p> <p>A tinta deverá ser líquida, específica para superfícies não porosas, assegurando secagem rápida e apagamento a seco sem deixar resíduos ou manchas. Deverá manter as mesmas características do sistema original, garantindo fluxo contínuo, escrita uniforme e intensidade cromática consistente.</p> <p>As recargas deverão assegurar elevada eficiência de utilização da tinta e compatibilidade total com o sistema de marcadores indicado, permitindo reutilização prolongada do corpo do marcador e redução de desperdício. Tipo ou Equivalente.</p>	200
<p>RECARGA P/ CANETA PILOT V BOARD MASTER MEDIUM (VERDE) As recargas deverão ser compatíveis com marcadores de quadro branco de tinta líquida com sistema de fluxo contínuo, permitindo a reposição integral da tinta sem substituição do corpo do marcador. Deverão apresentar comprimento aproximado entre 110 mm e 120 mm e diâmetro entre 15 mm e 17 mm.</p> <p>A tinta deverá ser líquida, específica para superfícies não porosas, assegurando secagem rápida e apagamento a seco sem deixar resíduos ou manchas. Deverá manter as mesmas características do sistema original, garantindo fluxo contínuo, escrita uniforme e intensidade cromática consistente.</p> <p>As recargas deverão assegurar elevada eficiência de utilização da tinta e compatibilidade total com o sistema de marcadores indicado, permitindo reutilização prolongada do corpo do marcador e redução de desperdício. Tipo ou Equivalente.</p>	200
CAPA C/ ELASTICOS A3 CLA 350GR VARIAS CORES	120
CAPA C/ ELASTICOS A4 CLA 350GR CORES SORTIDAS	40
COLA BRANCA 1LT	25
COLA DECOUPAGE PARA TECIDO	4
COLA DE CONTACTO PATTEX/ UHU 125GR Tipo ou Equivalente	8
COLA QUENTE PARA PISTOLA 11mm transparente 10UNID	50
COLA QUENTE PARA PISTOLA 7mm transparente 10UNID	50

<p>COLA EM STICK UHU 21g destinada a utilização escolar intensiva, apresentada sob a forma de bastão sólido para aplicação direta em papel, cartolina e outros materiais escolares equivalentes.</p> <p>O produto deverá possuir peso nominal aproximado de 21 g, ser não tóxico e adequado à utilização por crianças em contexto educativo, apresentando formulação à base de água e isenta de solventes orgânicos voláteis.</p> <p>Deverá garantir aplicação uniforme, sem escorrimento excessivo, sem formação de grumos e com elevada capacidade de aderência em papel, cartolina e materiais similares, assegurando uma colagem limpa e eficaz.</p> <p>O stick deverá possuir tampa com sistema de fecho hermético que evite a secagem prematura do produto durante o período normal de utilização e armazenamento.</p> <p>O produto deverá ser lavável com água, quando aplicável, e adequado a utilização frequente e intensiva em ambiente escolar.</p> <p>A cola deverá cumprir toda a legislação e normas europeias aplicáveis à segurança de produtos escolares e infantis.</p> <p>Tipo equivalente.</p>	420
<p>COLA TUBO UNIVERSAL 20ML TRANSP</p>	300
<p>COLA TUBO LIQUIDA UNIVERSAL UHU 35ML, transparente, destinada a utilização escolar intensiva.</p> <p>O produto deverá ser adequado à colagem de papel, cartão e outros materiais escolares equivalentes, apresentando fórmula à base de água ou resinas sintéticas de baixo impacto ambiental, com reduzido teor de solventes orgânicos voláteis.</p> <p>A cola deverá ser não tóxica e adequada à utilização por crianças em contexto educativo, garantindo uma aplicação uniforme, sem formação excessiva de grumos e sem provocar enrugamento significativo do papel.</p> <p>O produto deverá apresentar secagem rápida, permitindo simultaneamente um período de ajuste temporário dos materiais após a aplicação, de forma a facilitar a execução dos trabalhos escolares.</p> <p>A cola deverá possuir capacidade de aderência em múltiplos materiais leves, nomeadamente papel, cartão, madeira leve, tecidos e outros materiais habitualmente utilizados em atividades escolares e trabalhos de expressão plástica.</p> <p>A embalagem deverá possuir sistema de fecho eficaz que garanta a conservação do produto, evitando evaporação, derrames ou secagem prematura durante o armazenamento e utilização.</p> <p>O produto deverá ser lavável ou de fácil remoção com água ou detergente neutro, quando aplicável, e apresentar resistência adequada para utilização frequente em ambiente escolar.</p> <p>A cola deverá cumprir todas as normas e requisitos legais europeus aplicáveis à segurança de produtos escolares e infantis.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	450
<p>COLA UNIVERSAL UHU Twist & Glue Tipo ou Equivalente</p>	12
<p>COLA UNIVERSAL UHU Twist & Glue recarga sem solventes 810ml Tipo ou Equivalente</p>	35
<p>COLA GLITTER CARIOCA SPARK 88ML Varias cores Tipo ou Equivalente</p>	20
<p>COMPASSO MAPED ORIGINAL 3 peças metálico de precisão, com braços em aço de elevada rigidez, comprimento mínimo de 130 mm, cabeça ergonómica, proteção de agulha, adaptador universal para lápis, caixa rígida individual antichoque, estojo de minas com minas suplentes, garantia mínima de 3 anos e capacidade para desenhar círculos de diâmetro igual ou superior a 250 mm , Tipo ou Equivalente .</p>	200
<p>COMPASSO PARA QUADRO C/ ADAPTADOR</p>	2
<p>CX. ATACHES Nº 5 25mm - 100 unidades</p>	12

<p>CX. 12 LAPIS PASTEL A OLEO GIOTTO OLIO, deverão apresentar formato extragrande, com dimensão aproximada de 70 mm de comprimento e 11 mm de diâmetro, garantindo maior durabilidade e rendimento em utilização escolar intensiva. Deverão possuir cores vivas e intensas, elevado poder de cobertura e aplicação suave sobre diferentes tipos de papel, permitindo uma expressão artística mais rica e uniforme. Cada pastel deverá ser envolvido individualmente em papel protetor para maior higiene e limpeza durante a utilização. Tipo ou Equivalente.</p>	10
<p>CX. 12 LAPIS DE CERA GIOTTO NATURAL com corpo integral em cera pigmentada de elevada qualidade, proporcionando cores vivas e elevada capacidade de cobertura. Os lápis deverão ser laváveis das mãos, tecidos e superfícies não porosas, adequados à utilização por crianças em contexto escolar. Cada unidade deverá possuir revestimento protetor individual. O produto deverá cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis a produtos destinados a crianças. A composição deverá permitir aplicação uniforme da cor e utilização em diferentes técnicas de expressão plástica, incluindo coloração, raspagem e frottage, Tipo ou Equivalente.</p>	20
<p>CX. 12 LAPIS LONGOS GIOTTO COLORS 3.0 destinados a utilização escolar, devendo apresentar corpo hexagonal em madeira certificada proveniente de florestas geridas de forma sustentável, com certificação FSC ou equivalente.</p> <p>Deverão possuir comprimento mínimo de 175 mm e mina pigmentada com diâmetro não inferior a 3,0 mm, garantindo elevada resistência à quebra, ao impacto e à afiação frequente em contexto escolar.</p> <p>O corpo deverá ser lacado na cor correspondente à respetiva mina, facilitando a identificação das cores pelos utilizadores, e incluir espaço destinado à identificação do aluno.</p> <p>As minas deverão proporcionar cores intensas, homogêneas e de elevada capacidade de cobertura, adequadas à realização de trabalhos de expressão plástica, desenho e pintura em contexto educativo.</p> <p>O produto deverá cumprir todas as normas europeias aplicáveis a artigos escolares e materiais de desenho, garantindo segurança e qualidade de utilização.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	200
<p>CX. 12 MARCADORES FELTRO GIOTTO TURBO COLOR, Deverão possuir tinta à base de água, não tóxica e adequada à utilização por crianças, garantindo cores intensas, boa capacidade de cobertura e aplicação uniforme sobre papel escolar.</p> <p>A ponta deverá ser do tipo cónica ou equivalente, com diâmetro mínimo de 2,5 mm, resistente à utilização intensiva em ambiente escolar e equipada com sistema de bloqueio que impeça o seu recuo para o interior do corpo do marcador durante a utilização normal.</p> <p>Deverá assegurar fluxo de tinta contínuo e uniforme, secagem rápida com redução de borrões e desempenho adequado em trabalhos de desenho, pintura e expressão plástica.</p> <p>Deverão manter capacidade de escrita após permanência temporária sem tampa, sem perda imediata das características de funcionamento, sendo este requisito comprovado pelo fabricante.</p> <p>A tampa deverá possuir sistema de ventilação de segurança, em conformidade com as normas europeias aplicáveis aos produtos destinados a crianças.</p> <p>O produto deverá cumprir a legislação europeia aplicável, incluindo os requisitos de segurança química e ambiental previstos no Regulamento REACH ou equivalente.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	250

<p>CX. 12 MARCADORES FELTRO JUMBO GIOTTO TURBO MAXI, de formato jumbo, devendo possuir tinta à base de água, lavável da pele e da maioria dos tecidos, não tóxica e adequada à utilização infantil.</p> <p>Deverão apresentar corpo de grandes dimensões adaptado à utilização por crianças, ponta bloqueada resistente ao afundamento durante a utilização normal, tampa ventilada de segurança e cores vivas de elevada capacidade de cobertura.</p> <p>Deverá cumprir as normas europeias aplicáveis à segurança de produtos destinados a crianças e ser fornecido em embalagem original do fabricante.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	40
<p>CX. 24 LAPIS COR LONGOS GIOTTO COLORS 3.0, destinados a utilização escolar, devendo apresentar corpo hexagonal em madeira certificada proveniente de florestas geridas de forma sustentável, com certificação FSC ou equivalente.</p> <p>Deverão possuir comprimento mínimo de 175 mm e mina pigmentada com diâmetro não inferior a 3,0 mm, garantindo elevada resistência à quebra, ao impacto e à afiação frequente em contexto escolar.</p> <p>O corpo deverá ser lacado na cor correspondente à respetiva mina, facilitando a identificação das cores pelos utilizadores, e incluir espaço destinado à identificação do aluno.</p> <p>As minas deverão proporcionar cores intensas, homogêneas e de elevada capacidade de cobertura, adequadas à realização de trabalhos de expressão plástica, desenho e pintura em contexto educativo.</p> <p>O produto deverá cumprir todas as normas europeias aplicáveis a artigos escolares e materiais de desenho, garantindo segurança e qualidade de utilização.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	160
<p>CX.12 LÁPIS DE COR GIOTTO MEGA (grossos) Os lápis de cor deverão ser adequados a utilização escolar intensiva, apresentando corpo em madeira de elevada qualidade, formato ergonómico e mina de grande diâmetro (mínimo 5 mm), resistente à quebra e de fácil afiação.</p> <p>Deverão proporcionar cores vivas e intensas, com elevado poder de cobertura e traço uniforme, garantindo um desempenho superior em atividades de expressão plástica. A construção da mina deverá incluir sistema de reforço ou colagem integral ao corpo do lápis, assegurando maior durabilidade e resistência ao impacto. Os produtos deverão cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis e ser fabricados com materiais seguros para utilização por crianças, garantindo uma maior vida útil e reduzindo a necessidade de reposição frequente.</p>	15
<p>CX. 24 MARCADORES FELTRO GIOTTO TURBO COLOR Deverão possuir tinta à base de água, não tóxica e adequada à utilização por crianças, garantindo cores intensas, boa capacidade de cobertura e aplicação uniforme sobre papel escolar.</p> <p>A ponta deverá ser do tipo cónica ou equivalente, com diâmetro mínimo de 2,5 mm, resistente à utilização intensiva em ambiente escolar e equipada com sistema de bloqueio que impeça o seu recuo para o interior do corpo do marcador durante a utilização normal.</p> <p>Deverá assegurar fluxo de tinta contínuo e uniforme, secagem rápida com redução de borrões e desempenho adequado em trabalhos de desenho, pintura e expressão plástica.</p> <p>Deverão manter capacidade de escrita após permanência temporária sem tampa, sem perda imediata das características de funcionamento, sendo este requisito comprovado pelo fabricante.</p> <p>A tampa deverá possuir sistema de ventilação de segurança, em conformidade com as normas europeias aplicáveis aos produtos destinados a crianças.</p> <p>O produto deverá cumprir a legislação europeia aplicável, incluindo os requisitos de segurança química e ambiental previstos no Regulamento REACH ou equivalente.</p> <p>Tipo ou equivalente.</p>	150

<p>CX. 12 MARCADORES GIOTTO DECOR TEXTIL para decoração têxtil deverão ser à base de água, adequados para utilização em tecidos de algodão e fibras mistas, permitindo a realização de trabalhos artísticos com aplicação direta sobre o tecido. Deverão apresentar cores vivas, com elevada pigmentação, garantindo boa intensidade cromática e qualidade visual dos trabalhos realizados.</p> <p>Após fixação a quente (ferro), a tinta deverá apresentar resistência à lavagem, mantendo a cor e a definição do desenho ao longo do tempo. Os marcadores deverão dispor de tampa ventilada de segurança e cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis a produtos destinados à utilização por crianças, assegurando a sua adequação a contexto escolar. Tipo ou Equivalente.</p>	10
DEDEIRA DE BORRACHA nº 00	24
DEDEIRA DE BORRACHA nº 01	24
DEDEIRA DE BORRACHA nº 02	24
DESENROLADOR P/ FITA ADESIVA 7,5MTX19MM	2
ELÁSTICOS SACO 100GR VARIOS TAMANHOS	20
ENVELOPE C4 CASTANHO KRAFT 229x324 mm tira de silicone pack de 250 unidades	4
<p>ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL CORES SORT. As esferográficas deverão ser do tipo descartável, com corpo hexagonal transparente em plástico resistente, permitindo a visualização do nível de tinta. Deverão possuir ponta média de aproximadamente 1,0 mm, com traço de escrita entre 0,3 mm e 0,4 mm, assegurando escrita regular e contínua.</p> <p>A tinta deverá ser à base de óleo, adequada a utilização em contexto escolar, garantindo escrita fluida e consistente. A ponta deverá incluir esfera em carboneto de tungstênio, assegurando resistência ao desgaste e desempenho uniforme.</p> <p>As esferográficas deverão dispor de tampa ventilada de segurança e cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis a materiais de escrita destinados à utilização por crianças e ambiente escolar. Tipo ou Equivalente.</p>	1150
<p>ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL LARGE FUN FASHION COLOURS 895793 As esferográficas deverão ser do tipo descartável, com corpo de formato triangular ergonómico em plástico resistente, adequado a uma pega confortável e estável em contexto escolar. Deverão apresentar ponta larga de aproximadamente 1,6 mm, proporcionando traço de escrita amplo e visível.</p> <p>A tinta deverá ser à base de óleo, de secagem rápida, adequada a utilização em papel, garantindo escrita fluida e consistente. Deverão estar disponíveis em cores sortidas, com elevada visibilidade e uniformidade de aplicação.</p> <p>A ponta deverá ser composta por esfera em carboneto de tungstênio, assegurando resistência ao desgaste e desempenho contínuo. O produto deverá incluir tampa ventilada de segurança e cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis a materiais de escrita destinados à utilização por crianças e contexto escolar. Tipo ou Equivalente</p>	50
<p>ESFEROGRÁFICA PENTEL Superb Bk77 várias cores, As esferográficas deverão ser do tipo com tampa, com corpo em plástico transparente de formato cilíndrico ergonómico, permitindo visualização do nível de tinta. Deverão apresentar ponta média de 0,7 mm, com traço de escrita aproximado de 0,25 mm a 0,35 mm, garantindo escrita fina e precisa.</p> <p>A tinta deverá ser à base de óleo, de secagem rápida, adequada a utilização em papel em contexto escolar e administrativo. A ponta deverá ser em carboneto de tungstênio, assegurando elevada resistência ao desgaste e escrita uniforme.</p> <p>As esferográficas deverão permitir uma linha de escrita aproximada de 1700 m e ser recarregáveis com recarga compatível do tipo BKL7 ou equivalente funcional. O corpo deverá permitir visualização do nível de tinta e cumprir as normas europeias de segurança aplicáveis a materiais de escrita destinados à utilização por crianças. Tipo ou Equivalente</p>	400
ESFEROGRAFICA DE GELI CARIOCA Fiorella pastel sortido cx 10 unid Tipo ou Equivalente	60
ESFEROGRAFICA MILAN P1 Silver tinta azul Tipo ou Equivalente	40
ESFEROGAFICAROLLER GEL UNI-BALL Signo UM-120 0,7mm várias cores Tipo ou Equivalente	48

ESFEROGRÁFICA ROLLER UNI-BALL EYE MICRO UB-150 0,2MM Tipo ou Equivalente	96
ESQUADRO 45º/26CM PLAST. CRISTAL	120
ESQUADRO 60º/26CM PLAST. CRISTAL	120
ESPUMAS SENSORIAIS MULTI SENTIDOS	3
ESQUADRO PARA QUADROS 60º/60cm com íman	2
ESTOJO EM PELE C/FECHO em zipper metálico	5
ESFUMINHOS Conjunto de 5 unidades com tamanhos variáveis de 4mm a 16mm	2
ESPÁTULA DE MADEIRA 150x18x2mm natural - 40 unidades	3
FIO DE ALGODÃO 150m	1
FIO DE NYLON (pesca) 0,25mmX100m	20
FIO SISAL 3 CABOS 3mm 500g	10
FITA ADESIVA 33MTX15MM TRANSP (NORMAL)	200
FITA ADESIVA 50MMX66MT PP CASTANHA	20
FITA ADESIVA 50MMX66MT TRANSP (LARGA)	24
FITA COLA PLUS 33X19 DUPLA FACE	20
FITA CETIM 6mmx22,5mtrs Varias cores	20
FITA CORRETORA 5MMX8MT	200
FL. CARTOLINA CANSON IRIS VIVALDI BRANCA , formato 50 x 65 cm, gramagem mínima de 185 g/m ² ,. Deverá apresentar superfície lisa em ambas as faces, ser livre de ácido, possuir certificação FSC e cumprir a norma ISO 9706 de permanência e conservação do papel, Tipo ou Equivalente.	400
FL. CARTOLINA CANSON IRIS VIVALDI COLORIDA , formato 50 x 65 cm, gramagem mínima de 185 g/m ² , fabricada com papel tingido na massa, garantindo uniformidade de cor em toda a espessura da folha e ausência de margens brancas após corte, vinco ou dobragem. Deverá apresentar superfície lisa em ambas as faces, ser livre de ácido, possuir certificação FSC e cumprir a norma ISO 9706 de permanência e conservação do papel, Tipo ou Equivalente.	3000
FL. CARTOLINA CANSON IRIS VIVALDI colorida formato A4 (210 x 297 mm), gramagem mínima de 185 g/m ² , papel tingido na massa com cor uniforme em toda a espessura, sem aparecimento de margens brancas após corte, rasgo ou dobragem. Deverá possuir superfície lisa em ambas as faces, ser livre de ácido, certificada FSC e cumprir a norma ISO 9706. Adequada para impressão laser e jato de tinta, bem como para trabalhos de desenho, recorte, colagem, dobragem e expressão plástica, Tipo ou Equivalente.	1200
FL. CARTOLINA GLITTER 50x65cm aproximadamente.	50
FL. CARTOLINA FANTASIA 50X70CM MOTIVOS DECORATIVOS SORT.	40
FL. CARTOLINA METALIZADA 50X65 225GR OURO/PRATA	20
FL. PAPEL KRAFT SK 98X140CM 90GR	50
FLAUTA ESCOLAR HOHNER DE BISEL B9508 soprano em Dó (C), fabricada em ABS resistente à humidade, com digitação alemã, afinação estável para utilização em conjunto instrumental, fornecida com estojo de proteção, vareta de limpeza e manual de dedilhação. O instrumento deverá ser produzido por fabricante especializado em instrumentos musicais Tipo ou Equivalente	80
FOLHA DE FELTRO 0,45X5M COR SORT. (UNIDADE)	50
FOLHA DE PAPEL CREPE RL. 50X250CM VARIAS CORES	150
FOLHA EVA 50X70CM VARIAS CORES	200
FOLHA EVA GLITTER 50x70cm aproximadamente.	50
FURADOR SECRET. 30F 2 FUROS	4
GOIVAS PARA LINÓLEO - 12 unidades	4
GUIZOS Varios tamanhos	50
GUACHE TIPO GIOTTO LAVÁVEL 500ml várias cores Tipo ou Equivalente	110
IMAN DE SINALIZAÇÃO para quadro magnetico 20 mm caixa de 10 unidades cores sortidas	30

<p>LÁPIS DE GRAFITE STAEDTLER NORIS nº1/2/3/4 graduação HB destinado a utilização escolar intensiva, devendo apresentar corpo hexagonal em madeira certificada proveniente de florestas geridas de forma sustentável, com certificação PEFC, FSC ou equivalente. A mina deverá possuir graduação HB, elevada resistência à quebra e estar colada ao corpo do lápis em todo o seu comprimento através de sistema de reforço estrutural que assegure maior resistência ao impacto e reduza o risco de fratura durante a utilização e afiação. O produto deverá garantir afiação uniforme, sem produção excessiva de lascas ou fragmentação da madeira, apresentando comprimento mínimo de 175 mm e diâmetro da mina não inferior a 2 mm. O lápis deverá possuir marcação permanente e legível da graduação HB no respetivo corpo e cumprir todas as normas europeias aplicáveis a artigos escolares e de escrita. Tipo ou Equivalente.</p>	600
LÁPIS GRAFITE STAEDTLER LUMOGRAPH MARS 100 G6 HB/2B/4B/6B/7B/8B - 6 unidades Tipo ou Equivalente.	1
LÁPIS GRAFITE COM BORRACCHA MILAN Sunset HB nº 2 Tipo ou Equivalente	120
LAPISEIRA MAPED Long Life 0,5mm sortidas Tipo ou Equivalente	72
LAPISEIRA MAPED Long Life 0,7mm sortidas Tipo ou Equivalente	72
LIMPA CACHIMBOS (FIOS METAL REVESTIDOS PARA MOLDAR) PACK 50 UNID várias cores	20
MARCADOR ACETATO BICO FINO	10
MARCADORES ACRILICOS CX 12	4
MARCADOR FIBRA STABILO POINT 88 FINELINER 0.4MM várias cores Tipo ou Equivalente	300
MARCADOR FLUORCENTE CORES SORTIDAS	120
MARCADOR FLUORESCENTE STABILO SWING COOL PASTEL (EXPOSITOR 48 unidades) Tipo ou Equivalente	10
MASSA ADESIVO REPOSICIONAVEL UHU PATAFIX 80 pastilhas por embalagens pré-cortadas, removível e reutilizável, adequada para utilização escolar, testada dermatologicamente por entidade independente, com declaração de fixação duradoura emitida pelo fabricante, aplicável em superfícies de madeira, vidro, metal, plástico e porcelana. Tipo ou Equivalente	90
MICAS - BOLSAS A4 CATALOG A4 80 MICRONS 100UNID	30
MICAS - BOLSAS A3 CATALOGO 10 UNID	5
MINAS 2.0MM-HB (TB. 12 UNID)	100
MINAS 0,5mm - TB 12 unidades	100
MINAS 0,7mm - TB 12 unidades	100
MOLAS DE MADEIRA 25UNID	20
NOVELO LÃ Varias cores	16
OLHOS AUTOCOLANTES REDONDOS SORTIDOS - 100 unidades	10
OLHOS AUTOCOLANTES OVAIS SORTIDOS - 100 unidades	10
OLHOS AUTOCOLANTES COM PESTANAS COLORIDOS 10mm - 100 unidades	10
PAPEL SEDA BLOCO A4 10 Folhas	6
PASTA ARQ. A4 EMBOSS SOFT L80 COR PASTEL ANCOR (AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE). Tipo ou Equivalente.	120
PASTA ARQUIVO COM CAIXA AMBAR A4 lombada de 80mm 2 argolas várias cores. Tipo ou Equivalente.	300
PASTA ARQUIVO COM CAIXA AMBAR A4 lombada de 40mm 2 argolas várias cores. Tipo ou Equivalente.	80
PASTA DE MODELAR TERRACOTA (EMB. 500GR)	20
PASTA DE MODELAR BRANCA (EMB. 500GR)	40
PASTA DE MODELAR VARIAS CORES	30
PAUS DE ESPETADA 30x3cm - 30 unidades	20

PAUS DE GELADO EM MADEIRA várias cores 50unid	20
PILHAS ALCALINA AA 1.5V 4UNID	30
PILHAS ALCALINA AAA 1.5V 4UNID	30
PINCEL Nº2	12
PINCEL Nº6	18
PINCEL Nº8	12
PINCEL Nº10	24
PINCEL Nº12	26
PINCEL Nº16	28
PINCEL Nº20	24
PIONESES CORES CX.100	70
PIPETA CONTA GOTAS	5
PISTOLA PARA COLA QUENTE DE 7MM	8
PISTOLA PARA COLA QUENTE DE 11MM	10
PLACA MAGNÉTICA ADESIVA 150x100mm	4
PLASTICINA 12 CORES SORTIDAS 200GR	20
POMPONS PACK 30 VARIAS CORES	30
PURPURINA GLITTER 130GR VARIAS CORES	15
RECARGA FOLHAS A4 100F 100GR PAUT/XAD	10
RÉGUA PARA QUADRO 100cm com íman	2
REGUA PLÁSTICA 20CM CRISTAL	150
REGUA PLÁSTICA 50CM CRISTAL	240
RÉGUAL DE METAL 50cm	4
ROLO CELOFANE 50x65cm 25 folhas picotado várias cores	20
ROLO PAPEL DE LUSTRO várias cores	15
ROLO. VINIL AUTOCOLANTE VÁRIAS CORES	15
ROLO. PAPEL CENARIO 100GR. 2MT X 20MT	5
ROLO. PELÍCULA ADESIVA 50CMX3MT TRANSPARENTE	30
ROLO PARA LINOGRATURA 10 cm	6
ROLO TRAPILHO varias cores	10
SEBENTA ESCOLAR A5 LISA	50
SEPARADOR CARTOLINA A4 12 POSIÇÕES CORES	35
SEPARADOR CARTOLINA A4 24 POSIÇÕES CORES	15
TECIDO ESTAMPADO 1x1,10m /1,20m	10
TELA DE PINTURA ALGODÃO C/ BASTIDOR 20X30	20
TELA DE PINTURA ALGODÃO C/ BASTIDOR 40X40	20
TELA DE PINTURA ALGODÃO C/ BASTIDOR 60X100	20
TESOURA 14CM ESCOLAR	250
TESOURA 17/18CM ESCRITÓRIO	10
TINTA ACRILICA 250ML VARIAS CORES	90
TINTA PARA LINÓLEO ESSDEE 300ml Tipo ou Equivalente	6
TINTA PUFF (RELEVO 3D) várias cores	50
TINTA CHINA PELIKAN RECARGA 10ML - Tipo ou Equivalente	50
TRANSFERIDOR 180º/10CM PLASTICO CRISTAL	120
VELCRO MACHO-FÊMEA 20MMX5MT BRANCO	4
VERNIZ GIOTTO 500ml tipo ou equivalente	10
X-ATO 18mm metalico profissional	20